

Nomor : CBT/SPPH-26/MH/0400

Tanggal : 03 Juni 2026

**Kepada Yth,
Pimpinan/Direktur
Utama
Rekanan PT SUCOFINDO (Persero)**

Perihal : **informasi Tender**

Bersama ini disampaikan informasi kebutuhan untuk Perusahaan kami yang akan kami adakan sebagaimana terinci dalam uraian barang/pekerjaan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jumlah	Pemenuhan	Pengguna
1	Pressure and Temperature Data Logger (set)	2	Juli 2026	SBU Laboratorium
2	Programmable AC - DC Source 1kV	1	Juli 2026	SBU Laboratorium
3	Scanning thermometer datalogger	1	Juli 2026	SBU Laboratorium
4	Temperature recorder	1	Juli 2026	SBU Laboratorium
5	End Cap for Hydro test	1	Juli 2026	SBU Laboratorium

Untuk kelancaran proses pengadaan, diharapkan perusahaan saudara dapat memenuhi persyaratan berikut:

1. Peserta tender harus sudah memenuhi lampiran wajib pada **aplikasi e-procurement SUCOFINDO**.
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan kategori barang yang akan di supply.
3. Peserta wajib klik **Ikut Pengadaan** sebelum batas waktu.
4. Peserta tender yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan undangan anwijing.

Demikian yang dapat disampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT SUCOFINDO (PERSERO)

Ariq Valiandra
Kepala Bagian DUKBIS SBU Laboratorium

Lampiran Spesifikasi CBT/SPPH-26/MH/0400

Nama barang ^{a)}	Pressure and Temperature Data Logger
Merk	Medgetech / Testo
Type	-
Persyaratan tambahan	Sesuai Detail Spesifikasi
Jumlah	2 Set (10 Sensor)
Detail Spesifikasi	<p>SPECIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Completely food grade and waterproof 2) Radial temperature sensor 3) 1/2 Gass threaded connector to be screwed outside autoclave (the logger can still be used inside the
	<ol style="list-style-type: none"> 4) autoclave though) 5) TS Manager software calculates lethality value (F0, PU, A0 ecc.) 6) Low battery consumption for an extended battery life 7) User replaceable battery (software shows battery status) 8) Accredia (NIST equivalent) traceable calibration certificate included 9) Available extended calibration from -40°C (order extra calibration points 10) Key Features and Specifications: <ul style="list-style-type: none"> • Temperature Range: -40°C to 140°C (calibration from 25°C to 140°C) • Pressure Range: 0 to 5 bar • Temperature Resolution: 0.01°C • Temperature Accuracy: ±0.1°C (within the calibration range) • Pressure Resolution: 1 mbar • Pressure Accuracy: ±15 mbar • Memory: 27,264 acquisitions • Acquisition Step: From 1 every second up • Protection Degree: IP68 (water and dust resistant) • Battery Life: Long battery life, allowing for extended monitoring periods. • Software and Mobile App: Compatible with software for data analysis and reporting. • Merk Medgetech / Testo • Hard case <p>Kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 pcs Laptop intel core i7 connect to software 2) Memiliki sertifikat kalibrasi dari Laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo, kecuali ada pernyataan tertulis dari laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo bahwa alat tidak bisa dilakukan kalibrasi

Nama barang ^{a)}	PROGRAMMABLE AC-DC SOURCE 1KV
Merk	CHROMA / FREND
Type	-
Persyaratan tambahan	Sesuai Detail Spesifikasi
Detail Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Power / Phase 1KVA • Resolusi 0.1V • Max Current/Phase r.m.s 8A/4A(150V/300V) Peak 48A/24A (150V/300V) • DC noise filter for Output DC 500W • Sertifikat kalibrasi menggunakan Laboratorium PT. SUCOFINDO, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak PT. SUCOFINDO bahwa tidak bisa melakukan kalibrasinya • Hasil uji coba alat harus disahkan oleh Engineer, Kasubag dan Kabag Kaltekes SBU Laboratorium sebelum alat dikirim oleh supplier ke user

Densitas barang:

Nama barang ^{a)}	SCANNING THERMOMETER DATA LOGGER
Merk	Lutron
Type	4208
Persyaratan tambahan	Sesuai Detail Spesifikasi
Detail Spesifikasi	<p>GENERAL SPECIFICATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Pcs Scanning Thermometer • 12 saluran Perekam suhu, gunakan kartu SD untuk menyimpan data bersama dengan informasi waktu, tanpa kertas. • Pencatat data waktu nyata, simpan 12 saluran Temp. Mengukur data sepanjang waktu informasi (tahun, bulan, tanggal, menit, detik) ke dalam kartu memori SD dan dapat di-download ke Excel, perangkat lunak tambahan tidak

	<p>diperlukan. Pengguna dapat melakukan analisis data atau grafik lebih lanjut sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saluran no. : Pengukuran suhu 12 saluran (CH1 hingga CH12) • Jenis sensor: Termokopel tipe J / K / T / E / R / S. • Datalogger otomatis atau datalogger manual. • Rentang waktu pengambilan sampel pencatat data: 1 hingga 3600 detik. • Termometer tipe K: -100 hingga 1300 C. • Termometer tipe J: -100 hingga 1200 C. • Pemilihan halaman, tampilkan CH1 hingga CH8 atau CH9 hingga CH12 pada LCD yang sama. • Resolusi layar: 0,01 derajat full range. • Penyesuaian offset. • Kapasitas kartu SD: 1GB hingga 16GB. • Antarmuka komputer RS232 / USB. • Sirkuit mikrokomputer menyediakan fungsi cerdas dan akurasi tinggi. • LCD Jumbo dengan lampu latar lampu hijau, mudah dibaca. • Bisa matikan otomatis default atau matikan manual. • Penyimpanan data untuk membekukan nilai pengukuran. • Rekam fungsi untuk menampilkan maks. dan min. bacaan. • Daya dengan baterai UM3 / AA (1,5 V) x 8 atau adaptor DC 9V. • Antarmuka KOMPUTER PC RS232 / USB. • Hardcase • Termocouple Type K 1 Roll (1000 meter) 0,3mm standard JIS isolasi Teflon biru • Mini conector type k warna kuning merek omega 100 pcs
--	---

Nama barang ^{a)}	Temparature Recorder
Merk	LUTRON-BTM-4208SD
Type	4208SD
Persyaratan tambahan	Sesuai Detail Spesifikasi
Detail Spesifikasi	GENERAL SPECIFICATIONS Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • 12 Channel • Model : 42008SD • Range : -100°C - 1300°C • Resolution : 0.1°C / 1°C • Time Range : 1s – 3600s • SD Card Memory 1GB – 16 GB

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor Type K • Interface RS232 USB • Power supply 8 x AA Battery • Dimensions : 225 x 125 x 64 mm • LCD display with backlit • Auto power off • Auto / Manual data logger • Auto temp. compensation • Instruction manual • 2 x TP-01 Type K Temp.Probe • 1 x Hard Carrying case CA-08 • Sertifikat kalibrasi menggunakan laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo, kecuali ada pernyataan tertulis dari laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo bahwa alat tidak bisa dilakukan kalibrasi • Garansi 1 tahun, jaminan ketersediaan sparepart • Hasil uji coba alat harus disahkan oleh Engineer, Kasubag dan Kabag Kaltekes SBU Laboratorium, sebelum alat tersebut diterima di lab kalibrasi <p>A. Sertifikat kalibrasi menggunakan laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo, kecuali ada pernyataan tertulis dari laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo bahwa alat tidak bisa dilakukan kalibrasi</p> <p>B. Garansi 1 tahun, jaminan ketersediaan sparepart 10 tahun dan Training penggunaan alat dan cara kalibrasi alatnya</p> <p>Hasil uji coba alat harus disahkan oleh Engineer, Kasubag dan Kabag Kaltekes SBU Laboratorium, sebelum alat tersebut diterima di lab kalibrasi</p>
--	---

Nama barang ^{a)}	END CAPS FOR HYDRO TEST
Merk	JJ Test / HST
Type	-
Persyaratan tambahan	Sesuai detail spesifikasi
Detail Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Material : Stainless Steel 304 - Ukuran End Cap: <ul style="list-style-type: none"> • Size 2" (25,4 mm) • Size 3" (88,9 mm) • Size 4" (114,3 mm)